

you + hp



HP Photosmart R607

數位相機

內含 HP 立即分享軟體

輕巧相機內含無限功能

在輕巧的設計中提供了高解析度的 4.1 百萬畫素，讓您拍攝逼真影像。

清晰亮麗的數位相片

高達3x光學、7x數位變焦能力和 Pentax 高級鏡頭讓您能擁有大師級傑出的拍攝效果。

HP Real Life 真實影像技術

HP 智慧閃光 (Adaptive Lighting) 技術，可在有限的照明條件下，增強相片品質，內含消除紅眼、攝影大師和全景模式*等功能。

備註：本文所展示的產品照片僅供參考，實物將有些微不同。

內含強大功能的精巧數位相機






HP Photosmart R607 數位相機

內含 HP 立即分享軟體

光滑且符合人體工學的機殼設計，讓您單手即可輕鬆操作功能強大的 HP Photosmart R607 數位相機。結合 4.1 百萬素解析度、21 倍總變焦和 HP Real Life 真實影像技術，創造逼真影像。搭配立即分享技術和 PictBridge 的相容能力，輕輕鬆鬆地分享或列印您的影像！讓您輕鬆享有 HP Photosmart R607 數位相機中所有進階功能。



1.2 百萬畫素



4.1 百萬畫素




沒有使用智慧閃光技術



使用智慧閃光技術



HP 相機的消除紅眼功能可以發現並修正所產生紅眼現象



- **4.1 百萬畫素，創造逼真細膩的影像**

運用 HP Photosmart R607 4.1 百萬畫素的解析度讓您輕易捕捉孩子燦爛的微笑。由於每張相片的細膩解析度，您可以輕易放大或列印您所喜愛的數位相片。

- **高達 21 倍總變焦能力**

HP Photosmart R607 配備了 3 倍光學變焦和 7 倍數位變焦，總計可以給您 21 倍的變焦能力，讓您輕易的將遠端景象輕鬆的拍入鏡頭。

- **HP Real Life 真實影像技術 拍攝亮麗的相片**

唯有 HP Photosmart R607 數位相機，才擁有這些獨家專利，幫助您拍攝出優秀的數位相片

- **HP 智慧閃光 (Adaptive Lighting) 技術**

讓您不論在刺眼的光線或光線不足的條件下皆可輕易拍攝出完美的影像。HP 智慧閃光 (Adaptive Lighting) 技術將可自動調整高對比的相片，以便帶出隱藏於陰影下和背景中的細膩部分。

- **HP 相機的消除紅眼技術**

HP 相機內的紅眼消除技術，可即時除去相機內影像中的紅眼現象。而且完全不需使用任何軟體。

- **HP 攝影大師**

這個功能可以自動分析數位相片拍攝結果，提供立即的改善方式，讓您了解某些特定的拍攝模式所需的設定參數。

- **HP 全景拍攝功能**

讓您從一系列較小的影像恢復成廣角的風景區域。您可在相機內合併高達五個影像的預覽模式中，捲動整個全景瀏覽。當影像上傳到個人電腦時，利用所附贈軟體可依順序自動將影像整合在一起。



全景模式可輕易拍攝廣角的風景



全自動拍攝或手動控制 取得完美的數位相片

初學者可經由預設的全自動曝光控制，來幫助您拍攝出更好的風景、動態影像或人物相片。經驗豐富的相機使用者則可利用相機上的按鈕和選項來調整清晰度、飽和度、對比度等等更具創意的展現。

彈指間 即拍即分享的 HP立即分享軟體

HP 立即分享技術除了可讓您經由電子郵件快速分享您的數位影像。它還可藉由傳送電子郵件邀請大家來觀賞，可以減少大型影像檔的傳輸進而降低網路的塞車。並可藉由點選影像縮圖，讓瀏覽者可以下載原始尺寸的高解析度相片。而且還可支援高達 34 種不同的傳送目的地，包括電子郵件位址，線上相簿等等。

連接和充電 輕鬆完成

使用可另行選購的高用串列匯流排* (USB) 底座，即可讓您輕易地傳送影像到個人電腦、列印相片、瀏覽影像，以及在電視上觀看動態錄影檔。更可以同時幫相機和另一個鋰離子電池充電。

錄影功能

拍攝不限長度的 MPEG 連續影像**。其連續影像模式則可讓您錄製 QVGA 288 x 216 解析度的動態影像和音效的複製。

可增加記憶體容量

由於內建有 32MB 的記憶體，可讓您直接拍攝並儲存數張的照片。同時還可讓您經由SD 記憶卡插槽，輕鬆地增加記憶體容量，或者在不使用個人電腦的情況下，從內建的記憶體傳送影像。


HP Image Zone 相片和影像軟體

HP Image Zone 軟體的集中式控制功能可讓你輕易的檢視、列印、編輯和電子郵件寄你的數位影像。其新的影像組織軟體可藉由群組方式或顯示在相同月份被上傳之相片，讓你可以更容易找到任何你要的影像。而新的 '專案' 功能，則可更容易的製作出卡片、傳單和相片的相簿頁。


* HP Photosmart 8887 相機連接底座不包括在內，需另外購買。

** 可錄製的長度取決於可使用的記憶體容量。


*** 由 Wilhelm Imaging Research, Inc. 在 HP Colourfast 亮度相片用紙上使用 HP 58 相片用墨水匣所



選購性配件
HP Photosmart 8887 相機連接底座
* 遙控器



288 x 216 解析度錄影模式



HP Image Zone 相片和影像軟體

HP — 您最佳的相片列印夥伴。

讓 HP Photosmart 相片印表機逼真的列印品質為您帶來美好的時光吧。

HP 原廠耗材。

HP 原廠耗材。精湛科技，出色列印。

HP 原廠的墨水和搭配原廠相片專用紙組合將可確保您擁有最出色的結果。

僅需接上印表機即可列印，
完全不需透過個人電腦



HP Photosmart 數位相片印表機



卓越的品質 相片持久不褪色



HP Photosmart R607 數位相機

內含 HP 立即分享軟體

技術規格說明

全影像解析度	4.2 MP			
有效影像解析度	4.1 MP			
影像感應器	1/2.5 吋電壓耦合元件 (CCD) : 2408 x 1758 總畫素 : 2320 x 1744 有效畫素			
數位變焦	3倍			
光學變焦	7倍			
LCD 螢幕	1.5" LCD 彩色螢幕 : 502 x 240 = 120,480 畫素			
取景器	光學觀景窗			
記憶體	32 MB 內建式記憶體 : Secure Digital (SD) 相容			
靜態影像容量 (內含之記憶體容量)	影像品質	影像數量	檔案大小	解析度
	4 MP**{最好}	13	每張 2.4 MB	2320 x 1744
	4 MP**{內定值}	26	每張 1.2 MB	2320 x 1744
	2 MP**	106	每張 330 KB	1600 x 1260
	VGA**	320	每張 100 KB	640 x 480
位元深度	36 bit彩色色階			
鏡頭	f2.6 - f4.3m(廣角) ; f4.8 - f7.6m(望遠) ; ~0.4m 到無限大(一般) ; ~0.18 到 0.5m(近拍) ; ~0.06 到 0.25m (超近拍); 約 35 到 105 毫米(相當於 35mm)			
光圈設定	自動和手動模式 : f2.6 - f4.3(廣角) ; f4.8 - f7.6(望遠)			
焦距	一般(內定值) ; 近拍 ; 超近拍			
快門速度	1 到 1/2000 秒			
閃光燈設定	自動(內定值) ; 自動紅眼消除 ; 沒有紅眼下使用閃光燈 ; 不使用閃光燈 ; 夜晚且有紅眼狀態			
閃光燈工作距離	3.5m 在 f2.6 時(廣角) ; 1.88m 在 f4.8 時(望遠)			
影像技術	EV 補償 (+/-3 EV 在 1/3 EV 間距)			
拍攝模式	自動(內定值) ; 動態影像 ; 風景 ; 人物 ; 海灘 / 下雪 ; 日落 ; 光圈優先 順序 ; 全景			
影像品質	4 MP** ; 4 MP** ; 2 MP** ; VGA**			
白平衡	自動(內定值) ; 陽光下 ; 陰影 ; 日光燈 ; 螢光燈 ; 手動			
ISO 速度	自動(內定值) ; ISO 100 ; 200 ; 400			
AE 測距儀	平均 ; 中心(內定值) ; 特定點			
光線調整	關閉(內定值) ; 最低 ; 最高			
色彩	全彩(內定值) ; 黑白 ; 深褐色			
飽和度/清晰度/對比	最低 ; 中間(內定值) ; 最高			
AE	關閉(內定值) ; +/-0.3 ; +/-0.7 ; +/-1.0			
其它	HP相機紅眼消除 ; HP 相機全景預覽 ; HP 攝影大師 ; HP 雜訊過濾器 ; HP Adaptive Demosaic ; HP Vignetting ; HP 相片複製計量器 ;			
測距器	TTL			
拍攝模式	正常(內定值) ; 定時拍照器 ; 拍攝2 次定時拍照器 ; 連拍			
錄製影像檔比例	24 fps			
影像拍攝	MPEG-1 ; 影像解析度 : 288 x 216 (QVGA)			
音效擷取	可達 60 秒			
自動拍照器設定	10 秒鐘			
電源電量選項	萬用 AC 電源轉接器 : 100 到 240 VAC ; 50/60 赫茲輸入 ; 3.3 VDC ; 2500 mA 輸出 ; 鋰離子電池 (可充電式) ; 3.3V 的 AC 轉接器			
AC 影像壓縮	JPEG 格式的靜態影像 ; MPEG-1 格式的動態影像			
尺寸	90 x 28 x 59mm			
重量(不含電池)	132 公克			
內含軟體	供 Microsoft® Windows®、麥金塔® 和 ArcSoft Panorama Maker 使用的 HP Image Zone 軟體光碟片系統需求 個人電腦 : Microsoft Windows® 98 ; 98 SE ; Me ; 2000 ; XP (專業版和家用版) ; Pentium ® III ; Celeron® (或相容的中央處理器) ; 網際網路探險家 5.01 SP2 或更新版本 ; 128 MB 隨機存取記憶體 ; 700 MB 硬碟空間 ; SVGA 螢幕 ; (800 x 600 ; 16 位 元色彩) 光碟機 ; 可使用的萬用串列匯流排(USB) ; HP Memories Disc Creator 軟體則需要搭配 CD-Writer 和 700 MB 額外的硬碟空間。 麥金塔 (r) : Mac OS X 10.1.5 ; 10.2 或更新版本 ; 500 MHz PowerPC 處理器 ; QuickTime 5.0.1 版或更新 ; 128 MB 隨機存取記憶體 ; 240 MB 硬碟空間 ; SVGA 螢幕 ; (800 x 600 ; 16 位元色彩) 光碟機 ; 可使用的萬用串列匯流排 (USB) ; HP Memories Disc Creator 軟體則需要搭配 CD-Writer 和 700 MB 額 外的硬碟空間。			
系統相容性	Microsoft® Windows® 98 ; 98 SE ; Me ; 2000 ; XP (專業版和家用版) ; 麥金 塔® OS X 10.1.5 ; 10.2 或更新版本。			

訂購資訊

號碼	說明
L1836a	HP Photosmart R607 數位相機 內含 HP 立即分享軟體

週邊配件

C8887A	HP Photosmart 8887相機連接底座
L1810A	HP R-系列相機使用的HP Photosmart 快速充電配件
L1811A	供 HP R-系列相機使用的HP Photosmart 高級相機攜帶背包
L1812A	供 HP R-系列相機使用的HP Photosmart R07 鋰離子電池

如需訂購 HP 耗材和配件，請聯絡當地的 HP 銷售中心或HP的授權經銷商

HP 各地據點

台灣	0800 236 686
澳洲	13 23 47
香港	[852]800 938 833
印度	1600 447 737
印尼	電話 : 0800 1111 222 傳真 : 0800 0333 444
韓國	080 703 0700
馬來西亞	1800 88 4848
紐西蘭	[0800]733 547
菲律賓	1800 1331 4488
中國大陸	800 820 6616 021 3881 4518
新加坡	1800 278 8100
泰國	[66-2]353 9000
越南	[84-8] 823 6215
孟加拉、汶萊、柬埔寨、 巴基斯坦、斯里蘭卡	傳真 : [65]6275 6707

經銷商店章

hp 客戶服務

一年硬體保固* ; 或另外選購從購買日期起三年的支援服務 ;
全天候免費的 www.hp.com/support 線上支援

+ 其它特定的保固資料，請洽當地的經銷商。
<http://www.hp.com/apac/homeandoffice>



HP 產品和服務的唯一保固均如附隨在該產品和服務保固說明之陳述
。在此所提及之任何事項均不可解釋為構成附加保固的因素。HP 將
不負責任的技術、編輯上的錯誤或此處所言之疏忽。

©2004 年版權所有Hewlett-Packard Development Company, L.P.
本資料若有更改，恕不另行通知。
2004年7月印製於台灣